

replay

patented



replay

design:
Centro Progetti Vismara

Replay è un programma di cabine doccia caratterizzato da una porta normalmente pieghevole verso l'interno, ma in caso di necessità apribile anche verso l'esterno. Può essere utilizzata per cabine doccia ad angolo o in nicchia, anche di grandi dimensioni.

Replay est un programme de cabines de douche caractérisé par une porte qui se plie normalement vers l'intérieur, mais que l'on peut aussi ouvrir vers l'extérieur en cas de besoin. Cette porte peut être utilisée pour des cabines de douche d'angle, en niche et également pour les cabines de grandes dimensions.

Replay is a program of shower cabins that features a door that usually folds inwards, but can open outwards if necessary. Replay can be used to create shower cabins in corners or in niches, both small and large.

Replay ist eine Serie für Duschkabinen mit einer Falttür, die sich im Normalfall nach innen, bei Bedarf aber auch nach außen öffnen lässt. Sie kann bei Eck- und Nischenduschen als Abtrennung verwendet werden, auch bei Duschen mit großen Abmessungen.

Replay es un programa de cabinas de ducha que se caracteriza por una puerta que en condiciones normales es plegable hacia el interior, pero que en caso de necesidad se puede abrir también hacia el exterior. Se puede emplear tanto para cabinas de ducha angulares como en nicho, incluso de grandes dimensiones.



RN
RM



RA+RF
RA+RA
RM+RG
RN+RG



RV+RN
RV+RM



replay **RN**

RN
su misura
sur mesure
on measure
nach Mass
a medida
68 > 97 h 195





replay **RM**

RM
su misura
sur mesure
on measure
nach Mass
a medida
95 > 139 h 195







replay RA+RF

RA
su misura
sur mesure
on measure
nach Mass
a medida
68 > 97 h 195

RF
su misura
sur mesure
on measure
nach Mass
a medida
68 > 97 h 195



replay RA+RA

RA
su misura
sur mesure
on measure
nach Mass
a medida
68 > 97 h 195



replay **RM+RG**



RM
su misura
sur mesure
on measure
nach Mass
a medida
95 > 139 h 195

RG
su misura
sur mesure
on measure
nach Mass
a medida
68 > 97 h 195





Cristallo temperato di sicurezza 6 e 8 mm. Profili di alluminio anodizzato o smaltato.

Glace trempée sécurisée de 6 e 8 mm. Profils en aluminium anodisé ou émaillé.

Toughened safety glass 6 and 8 mm. Anodised or enamelled aluminium frames.

Gehärtete Gläser 6 und 8 mm. dick Profilen aus eloxiertem oder verchromtem Aluminium

Cristal templado de seguridad 6 y 8 mm Perfil de aluminio anodizado o lacado.




replay

patented



Dettaglio cerniera in lega metallica. Charnières en alliage. Hinges made of metal alloy. Detail der Scharniere in Legierungsschmelzen. Bisagra en metal.



Se necessario le ante possono essere sganciate dal profilo guida ed aperte verso l'esterno.

Si nécessaire, les panneaux peuvent être dégagés du rail pour permettre l'ouverture à l'extérieur.

If necessary, the door panels can be uncoupled from the top rail and opened outwards.

Falls erforderlich, können die Türen aus dem Führungsprofil ausgehängt und nach außen geöffnet werden.

Si es necesario, las puertas pueden desengancharse del perfil guía y abrirse hacia el exterior.



SMF


Sistema brevettato che, combinato ad un innovativo sistema d'estensibilità, consente il posizionamento ideale dei pannelli e nello stesso tempo impedisce la fuoriuscita dell'acqua.

Système breveté qui, combiné à un nouveau système d'extensibilité, sert de gabarit pour le positionnement idéal des panneaux, tout en assurant, dans le même temps, l'étanchéité.

It is a patented system combined to an innovative extensibility solution thus allowing an ideal panel positioning and at the same time avoiding the water leak.

Patentiertes System, das durch seine Kombination mit einem innovativen Ausgleichssystem die ideale Positionierung der Scheiben ermöglicht und gleichzeitig das Austreten des Duschwassers verhindert.

Es un sistema patentado que combinado con un innovativo sistema de extensibilidad permite el posicionamiento ideal de los paneles, al mismo tiempo que impide la salida del agua.



patented

replay

design:
Centro Progetti Vismara



RN
su misura
sur mesure
on measure
nach Mass
a medida
68 > 97 h 195



RM
su misura
sur mesure
on measure
nach Mass
a medida
95 > 139 h 195

RM+RG



RM
su misura
sur mesure
on measure
nach Mass
a medida
95 > 139 h 195

RG
su misura
sur mesure
on measure
nach Mass
a medida
68 > 97 h 195

RA+RA



RA
su misura
sur mesure
on measure
nach Mass
a medida
68 > 97 h 195

RA+RF



RA
su misura
sur mesure
on measure
nach Mass
a medida
68 > 97 h 195

RF
su misura
sur mesure
on measure
nach Mass
a medida
68 > 97 h 195

